

# SeaCenter –Komplettpakete – die ideale Lösung für den Bord - PC

Die SeaCenter Komplettpakete sind die ideale Lösung für den Anwender, der sich nicht lange mit der Konfiguration seines Systems auseinander setzen möchte, sondern der vielmehr eine sofort betriebsbereite Anlage wünscht ohne auf Leistung und Komfort verzichten zu müssen.

## Das Einsteigerpaket

Das SeaCenter - Einsteigerpaket ist ideal für den preisbewußten Skipper, der nicht unbedingt einen Außenbildschirm und allerhöchste Performance benötigt, ohne jedoch auf die Vorteile der PC-Nutzung an Bord zu verzichten.

Natürlich ist dieses Paket jederzeit erweiterbar, es ist also eine Investition mit Zukunft, die sich auf jeden Fall lohnt.

Das Einsteigerpaket besteht aus einem leistungsfähigen Bord-PC, einem 15,6" Monitor für den Innenbereich mit eingebautem DVD-Laufwerk, DVB-T Tuner und Lautsprecher, Funkmaus und Funktastatur, einem schwenkbaren Arm für den Monitor zur Wandbefestigung, dem Betriebssystem Windows 7 home®, der Navigationssoftware SeaPilot, einem NMEA - Schnittstelleninterface und allen benötigten Kabel und Kleinmaterial sowie einer Installationsanweisung.

Selbstverständlich ist auch diese Paket ist wie alle SeaCenter-Komplettpakete vollständig konfiguriert, getestet und betriebsbereit. Es müssen lediglich die Komponenten am vorgesehen Ort montiert, die Kabel nach Vorgabe verbunden und die Stromversorgung am Schaltpanel angeschlossen werden.

## Ausstattung und Lieferumfang:

<b>PC</b>	Prozessor:	Intel® Dual-Core Atom™ 1,6GHz CPU D510
	Speicher:	2 Steckplätze für Einkanal-DDR2 – Speicher mit 800/667 MHz, 2GB (max.4GB)
	Chipsatz:	Intel® NM10 Express-Chipsatz
	Audio:	Intel® High-Definition-Audio
	Festplatte:	250GB, 2,5", S-Ata
	DVD-Brenner:	slimline DVD Brenner, lesen: DVD: 8x, CD: 24;schreiben: DVD-/+R: 8x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, DVD-R DL: 6x, DVD+R9: 6x, DVD-RAM: 5x,CD-R: 24x, CD-RW: 24x
	LAN:	10/100/1000-Mbit/s Realtek Ethernet Controller
	Schnittstellen:	2x PS/2-Port, 1x RS232, 6x Hi-Speed-USB-2.0 -Ports (davon 2 frontseitig), VGA (15pol. Sub-HD), Audio (Mic, Line in, Line out)
	Abmaße:	209 x 249 x 73 mm
	<b>Monitor</b>	Allgemein
Bilddiagonale:		15,6" (39 cm)
Bildformat:		16:9
Auflösung:		1366 x 768
Kontrast:		500:1
Reaktionszeit:		8 ms
Helligkeit:		250cd/m <sup>2</sup>
DVD intern:		Wiedergabe von DVD/MPEG-4, MP3, DVD +/- R/RW, JPEG/VCD/SVCD
Schnittstellen:		VGA (Sub-HD), Scart, AV-in (Chinch), S-Video in
Digital-Tuner:		DVB-T
Bedienung:	OSD (mehrsprachig), IR-Fernbedienung	
Sonstiges:	Videotext, HD-Ready, HDMI-Anschluß, VESA-Befestigung, Standfuß (abnehmbar)	
Abmaße:	400 x 290 x 65 mm	
<b>Wandhalter:</b>	Hersteller:	Cabstone
	Einstellbereich:	dreh- (+/- 20°) und schwenkbar (+/- 90°)
	Material:	perfekt pulverbeschichteter Stahl, silbergrau
Befestigung:	VESA-Anschlußplatte	
<b>Software</b>	Betriebssystem:	Windows 7 home®
	Sonstiges:	SeaPilot Navigationssoftware
<b>Eingabegeräte</b>	Hersteller, Modell:	Logitech® Wireless Desktop® MK250
	Tastatur:	kompakte kabellose Tastatur in 2,4 GHz – Technik, Reichweite bis 10m, spritzwassergeschützt, Sondertasten (Ein/Aus, Taschenrechner, Internet, Email, Mediaplayer Bedienung), anpassbare Tastaturhöhe, Betrieb mit 2x AA Batterien (Lebensdauer bis 15 Monate), Abmaße: 445 x 170 x 22 mm
	Maus:	kabellose optische 3-Tastenmaus (1.000 dpi) in 2,4 GHz – Technik, Reichweite bis 10m Batteriestatusanzeige, 1x AA Batterie (Lebensdauer bis 6 Monate)
	Empfänger:	USB – Miniaturempfänger, Installation ohne Software
<b>NMEA-Interface</b>	Allgemein:	MiniPlex-USB AIS, NMEA-Multiplexer und SeaTalk Konverter (SeaTalk zu NMEA)
	Schnittstellen:	4x NMEA-in (1 Eingang AIS-kompatibel, 1 Eingang SeaTalk® kompatibel), 2x NMEA-out, 1x USB-Ein-/Ausgang
<b>Sonstiges</b>	Kabel:	VGA-Kabel (PC->Monitor), Audio-Kabel (PC->Monitor), Stromversorgung PC und Monitor, USB-Kabel (NMEA-Interface), Anschlußklemmenblock für die Stromversorgung
	Sonstiges:	Befestigungsmaterial für Wandhalter, Installationsanweisung, Bedienungsanleitungen



**Aktuelle Preis: 1.239,90 EUR** (incl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

## Das Pluspaket



Wer auch gerne an der Steuersäule oder dem Außensteuerstand einen Bildschirm und eine noch höhere PC Performance haben möchte, für den ist das SeaCenter Pluspaket die ideale Lösung.


Natürlich ist auch dieses Paket jederzeit erweiterbar, es ist also auch eine Investition mit Zukunft, die sich auf jeden Fall lohnt.

Das Pluspaket besteht aus einem leistungsfähigen Bord-PC, einem 15,6" Monitor für den Innenbereich mit eingebautem DVD-Laufwerk, DVB-T Tuner und Lautsprecher, einem 10,4" Außenmonitor, einem Videosplitter, damit auf beiden Monitoren gleichzeitig das PC Bild dargestellt werden kann, ferner aus der Funkmaus und Funktastatur, einem schwenkbaren Arm für den Innenmonitor zur Wandbefestigung, dem Betriebssystem Windows 7 home®, der Navigationssoftware SeaPilot und allen benötigten Kabel und Kleinmaterial sowie einer Installationsanweisung.

Auch dieses Paket ist wie alle SeaCenter-Komplettpakete vollständig konfiguriert, getestet und betriebsbereit. Es müssen lediglich die Komponenten am vorgesehenen Ort montiert, die Kabel nach Vorgabe verbunden und die Stromversorgung am Schaltpanel angeschlossen werden.

### **Ausstattung und Lieferumfang:**

<b>PC</b>	Prozessor:	Intel® Dual-Core Atom™ 1,8GHz Prozessor D525	
	Speicher:	2 Steckplätze für Einkanal-DDR3 – Speicher mit 800/667 MHz, 2GB (max.4GB)	
	Chipsatz:	Intel® NM10 Express-Chipsatz	
	Audio:	Realtek ALC888B Codec	
	Festplatte:	250GB, 2,5", S-Ata	
	DVD-Brenner:	slimline DVD Brenner, lesen: DVD: 8x, CD: 24;schreiben: DVD-/+R: 8x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, DVD-R DL: 6x, DVD+R9: 6x, DVD-RAM: 5x,CD-R: 24x, CD-RW: 24x	
	LAN:	10/100/1000-Mbit/s Realtek RTE8111E	
	Schnittstellen:	2x PS/2-Port, 1x RS232, 6x Hi-Speed-USB-2.0 -Ports (davon 2 frontseitig), VGA (15pol. Sub-HD), Audio (Mic, Line in, Line out), 1x Parallel	
	Abmaße:	209 x 249 x 73 mm	
<b>Innenmonitor</b>	Allgemein:	TFT/LCD-TV mit eingebautem DVD-Player	
	Bilddiagonale:	15,6" (39 cm)	
	Bildformat:	16:9	
	Auflösung:	1366 x 768	
	Kontrast:	500 : 1	
	Reaktionszeit:	8 ms	
	Helligkeit:	250cd/m²	
	DVD intern:	Wiedergabe von DVD/MPEG-4, MP3, DVD +/- R/RW, JPEG/VCD/SVCD	
	Schnittstellen:	VGA (Sub-HD), Scart, AV-in (Chinch), S-Video in	
	Digital-Tuner:	DVB-T	
	Bedienung:	OSD (mehrsprachig), IR-Fernbedienung	
	Sonstiges:	Videotext, HD-Ready, HDMI-Anschluß, VESA-Befestigung, Standfuß (abnehmbar)	
	Abmaße:	400 x 290 x 65 mm	
<b>Wandhalter:</b>	Hersteller:	Cabstone	
	Einstellbereich:	dreh- (+/- 20°) und schwenkbar (+/- 90°)	
	Material:	perfekt pulverbeschichteter Stahl, silbergrau	
	Befestigung:	VESA-Anschlußplatte	
<b>Außenmonitor</b>	Allgemein:	seewasserfester, tageslichttauglicher Außenmonitor SeaView1910E-HB	
	Bilddiagonale:	10,4" (26,4 cm)	
	Bildformat:	4:3	
	Auflösung:	640 x 480 (abwärtsskalierend bis 1024 x 768)	
	Kontrast:	900 : 1	
	Helligkeit:	900 cd/m²	
	Reaktionszeit:	18 ms	
	Schutzart:	IP67 (frontseitig), Einbau in Panel	
	Material:	Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, anthazit	
	Bedienung:	OSD über Fronttasten	
	Schnittstellen:	VGA (Sub-HD)	
	Abmaße:	262 x 232 x 73 mm	
<b>Videosplitter</b>	Allgemein:	Videosplitter für bis zu 4 Monitore parallel	
	VGA-Auflösung:	bis UXGA, Bandbreite 350MHz	
	Schnittstellen:	1x VGA-in (Sub-HD/F), 4x VGA-out (Sub-HD/M)	
	Kabellänge max.:	VGA-Kabel bis zu 65m möglich	
<b>Software</b>	Betriebssystem:	Windows 7 home®	
	Sonstiges:	SeaPilot Navigationssoftware	
<b>Eingabegeräte</b>	Hersteller, Modell:	Logitech® Wireless Desktop® MK250	
	Tastatur:	kompakte kabellose Tastatur in 2,4 GHz – Technik, Reichweite bis 10m, spritzwassergeschützt, Sondertasten (Ein/Aus, Taschenrechner, Internet, Email, Mediaplayer Bedienung), anpassbare Tastaturhöhe, Betrieb mit 2x AA Batterien (Lebensdauer bis 15 Monate), Abmaße: 445 x 170 x 22 mm	
	Maus:	kabellose optische 3-Tastenmaus (1.000 dpi) in 2,4 GHz – Technik, Reichweite bis 10m Batteriestatusanzeige, 1x AA Batterie (Lebensdauer bis 6 Monate)	
	Empfänger:	USB – Miniaturempfänger, Installation ohne Software	

<b>NMEA-Interface</b>	Allgemein: Schnittstellen:	MiniPlex-USB AIS, NMEA-Multiplexer und SeaTalk Konverter (SeaTalk zu NMEA) 4x NMEA-in (1 Eingang AIS-kompatibel, 1 Eingang SeaTalk® kompatibel), 2x NMEA-out, 1x USB-Ein-/Ausgang	
<b>Sonstiges</b>	Kabel:	VGA-Kabel (PC->Videosplitter, Videosplitter-> Außenmonitor 10m, Videosplitter->Innenmonitor), Audio-Kabel (PC->Innenmonitor), Stromversor- gung (PC, Innenmonitor, Außenmonitor, Video- splitter), USB-Kabel (NMEA-Interface), Anschlußklemmenblock für die Stromversorgung	
	sonstiges	Befestigungsmaterial für Wandhalter, Installationsanweisung, Bedienungsanleitungen	

**Aktuelle Preis: 3.089,90 EUR** (incl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sind jederzeit ohne Ankündigung möglich. Für Druckfehler wird nicht gehaftet.

Für weitergehende Informationen, Fragen, Beratung oder Bestellungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir beraten Sie gerne!

***Bode Industrie- und Marineelektronik***

***Pinswang 3***

***D – 83115 Neubeuern***

***Tel.: +49 8032 988304***

***Fax: +49 8032 988305***

***Mail: [info@bode-elektronik.de](mailto:info@bode-elektronik.de)***

***[www.bode-elektronik.de](http://www.bode-elektronik.de)***